



## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 22 de setembre de 2023  
Avís 51/2023

Cultius:  
Vinya, olivera, ametller i horta

### Vinya

#### NOTA:

Recordem de manera general, que dins dels 21 dies anteriors a la verema, no s'aconsella fer tractaments amb fungicides per evitar problemes posteriors en la fermentació.

### Olivera

#### Mosca de l'oliva (*Bactrocera oleae*)

Amb les darreres pluges les olives s'han inflat, i poden ser més receptives a la picada de mosca. Tot i així, com els atacs de mosca són molt irregulars és important que feu recompte de picada i en cas de dubte consulteu al tècnic, per valorar l'evolució en cada finca.

Al **Baix Penedès, Baix Camp, Alt Camp i Tarragonès** ja es va donar l'avís.

Al **Priorat** s'han incrementat les picades de mosca a la zona de Cornudella i Ulldemolins, i es recomana fer un tractament de dissabte 23 a dimecres 27, mentre que a la resta de zones encara no es recomana tractar. Recordeu que en el cas de tractar amb un producte larvicida, el llindar de tractament és el 5% d'olives picades, i si es tracta amb un producte adulticida, el llindar de tractament és del 3%.

A la **Conca de Barberà** tant el vol com la picada segueixen baixos, no es recomana tractament. Estigueu atents al contestador.

#### Ull de gall o Repilo

En cas de pluja o mullenes, es recomana mantenir les oliveres protegides, especialment on es detecti la presència del fong.

### Ametller

#### Vespeta ametller

A les zones amb presència de la plaga, cal estar alerta a no dispersar-la durant la recol·lecció: Eviteu desplaçar o guardar cascalls afectats, cal eliminar-los.

Recordeu que les ametlles afectades es diferencien de les bones perquè tenen aspecte de cascall i a l'obrir-les hi trobem la larva a l'interior del gra de l'ametlla. La larva estarà dins de l'ametlla fins a la primavera que és quan es produirà la sortida dels adults.

Més informació al [full informatiu](#)

## Horta

### Tomàquet i pebrot

#### **Heliotis (*Helicoverpa armigera*)**

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

### Tomàquet

#### ***Tuta absoluta***

Les poblacions són baixes, cal estar atents ja que al setembre podrien augmentar. Els mírids depredadors ens poden fer un bon control de la plaga, a més a més d'ajudar-nos a controlar la mosca blanca. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments respectuosos amb aquests individus.

#### **Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)**

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els atacs d'aquest àcar. Cal trobar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa de la planta. Si localitzeu els focus tracteu les plantes afectades.

#### **Alternaria i Míldiu**

A les zones on s'hagin produït pluges cal estar atents, ja que amb altes humitats relatives poden aparèixer aquestes dues malalties que afecten als fruits. Cal evitar els excessos d'humitat i retirar de la parcel·la els fruits afectats. Els tractaments a base de coure ajuden a reduir la propagació del fong.

### Enciam, cols i col-i-flor

#### **Erugues**

Esteu atents a l'aparició de les primeres erugues, per al seu control.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona.

Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

[ssv.t.daam@gencat.cat](mailto:ssv.t.daam@gencat.cat)