



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Vilafranca del Penedès

Avis del 26 de febrer de 2025

02/2025

Durant el passat cap de setmana es van acumular les següents precipitacions (l/m²)

St. Martí Sarroca	31,7	La Carronya	21,3	Vilafranca del P.	14
Guardiola	30,5	Canaletes	20,6	Gelida	12
Castellví de la Marca	30	El Bedorc	20,3	Les Gunyoles	11,9
Bonavista (El Pla)	28,4	Espiells	19,8	Pontons	11,9
St. Pere de Riudebitlles	26,4	Can Cartró	19,6	El Pla de Manlleu	11,9
Pacs del Penedès	24,7	Els Hostalets de Pierola	18	Lavern	11,7
Puigdàlber	24,1	El Montmell	17,6	St. Pau d'Ordal	11,6
La Rovira Roja	23,9	L'Arboç	16,8	Òdena	8,4
Els Monjos	23,2	St. Sadurní d'Anoia	16,6	El Vendrell	8,1
Vilobí del Penedès	22,8	La Garrofa	16	St. Pere de Ribes	8
La Granada	22,1	St. Llorenç d'Hortons	15,9	Cunit	7,3
La Bisbal del Penedès	22	Torrelles de Foix	15,1	Castellbisbal	7,2
Font-rubí	21,7				

Fruiters, olivera, garrofer, vinya i palmeres

Fruiter de pinyol

Arrufat

L'inici de vegetació és el període més crític de contaminació per a l'arrufat, és molt important que s'hagi fet un tractament preventiu abans de l'obertura dels borrons de fusta, estadis B-C. D'aquesta manera, evitarem infeccions primàries de la malaltia.

Pugó, Poll de San José i Poll blanc

Per a les varietats que puguin anar avançades, i hi hagin antecedents de pressió de plaga alta o ja tinguin presència de la plaga a la finca, es recomana realitzar un tractament utilitzant oli parafínic + piriproxifén (determinades formulacions), per tal d'eliminar les femelles fundatrius en l'estat fenològic B-C.

Olivera

Repilo o Ull de gall

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser beneficioses per aquest fong. En les zones més sensibles on hi ha plantacions afectades es recomana iniciar la protecció contra aquesta malaltia.

Corc de l'olivera (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Per tal d'evitar la propagació d'aquest corc que afecta la fusta, un cop finalitzada la poda, es recomana cremar la fusta o bé triturar-la de manera fina, sense deixar trossos més grans de 10 cm. En cas que es vulgui conservar la llenya, caldrà fer-ho en llocs tancats, allunyats de les oliveres. En el següent enllaç podeu trobar més informació al [full informatiu](#)

Garrofer

Xylosandrus compactus

Es recomana que a les finques on s'ha detectat la plaga, s'aprofiti l'hivern per esporgar i cremar les parts afectades. Tot i que pot atacar a moltes espècies, principalment, a la nostra demarcació, afecta el garrofer, l'avellaner i el llorer.

Més informació al [full informatiu](#)

Vinya

Malalties de la fusta

Les ferides que es realitzen durant les operacions de la poda, són possibles vies d'entrada dels fongs que provoquen les malalties de la fusta de la vinya, com són el llampat i l'eutipiosi. Actualment, no existeixen productes curatius eficaços per combatre aquestes malalties. Per aquest motiu i per tal de reduir el seu impacte, es recomana prendre les següents mesures:

- Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
- Fer una poda racional i de respecte, minimitzant la realització de ferides grosses i rebaixos
- Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda
- Aplicar algun producte protector sobre les ferides de poda

Confusió sexual

Un cop acabada la campanya, cal retirar els difusors de confusió sexual per tal de no deixar residus a la vinya. Durant la poda és un bon moment per fer-ho. El vostre distribuïdor us indicarà, en cada cas, on s'han de dipositar els difusors recollits.

Rebeu els avisos de vinya de l'Estació d'Avisos de Vilafranca per WhatsApp

L'Estació d'Avisos de Vilafranca del Penedès envia els avisos de vinya a través del canal WhatsApp.

S'enviaran els avisos fitosanitaris de vinya, així com també informacions relacionades amb la sanitat vegetal, com ara cursos, jornades tècniques o altres aspectes que es puguin considerar d'interès pels viticultors.

Per rebre els avisos a WhatsApp, només cal subscriure's mitjançant el formulari adjunt i afegir a l'agenda de contactes el número de telèfon 692 084 101.

[FORMULARI D'INSCRIPCIÓ](#)

Noves plantacions

El material vegetal que utilitzeu per a les noves plantacions, tant de vinya com de fruiters, ha d'anar acompanyat del corresponent Passaport fitosanitari CE.

En el cas de la vinya, un cop tenim a disposició els ceps a plantar es recomana per tal de comprovar la qualitat dels ceps:

NOVES PLANTACIONS - SELECCIÓ CEPES

RESISTÈNCIA SOLDADURA EMPELT
(palanca amb dit gros sobre zona empelt)



NO TRENCA
(aguanta la palanca realitzada sobre la zona de l'empelt)

✓ **APTE PER A PLANTAR**

SISTEMA RADICULAR BEN DESENVOLUPAT
(almenys 3 arrels ben repartides)



✓ **APTE PER A PLANTAR** ✗ **REBUTJAR PLANTA**

Palmeres

Morrut de les palmeres

Els mesos d'hivern són els més apropiats per realitzar la poda de les palmeres, ja que durant aquest període els escarabats estan inactius.

Per prevenir els atacs del morrut està totalment desaconsellat podar les palmeres quan els adults són actius, ja que les ferides de poda són focus d'atracció pels escarabats.

Actuacions en parcel·les abandonades

La Llei 43/2002 de sanitat vegetal estableix l'obligació d'arrencar les plantacions abandonades quan constitueixin un risc fitosanitari per les plantacions veïnes.

Informació elaborada amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

Informació facilitada per l'informador automàtic de Vilafranca del Penedès (93 890 06 59)

Plaça Àgora, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 05 34

sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat

Si voleu donar-vos de baixa d'aquest servei, respogueu aquest correu indicant BAIXA.